

CHARTRE GRAPHIQUE VILLE DE PEYMEINADE

L'utilisation du logo de la Ville de Peymeinade est soumise à conditions. Vous devez obligatoirement faire parvenir au service communication vos projets de supports de communication pour validation du positionnement du logo, avant impression et diffusion.

Tél : 04 93 66 10 05

Email : communication@peymeinade.fr

Ville de
Peymeinade



1 - LOGOTYPE

3

Logo

3

Zone de protection

4

Les interdits

4

Utilisation du logo sur fond

5

2 - COULEURS

6

3 - TYPOGRAPHIE


7

1 - LOGOTYPE

Utilisation logotype


Le logotype ne s'écrit pas et ne s'imité pas. Il s'agit d'une image originale et non modifiable, qu'il convient d'utiliser en respectant la charte graphique qui l'accompagne.

**Ville de
Peymeinade**




LOGO COULEUR

**Ville de
Peymeinade**



**LOGO NOIR
ET BLANC**


**Ville de
Peymeinade**




LOGO BLANC

ZONE DE PROTECTION

Aucun élément ne doit se trouver dans la zone de protection du logotype. L'espace de la zone de protection équivaut à la largeur de la lettre P du logotype.






TAILLE MINIMALE D'UTILISATION



INTERDITS



- Le logotype ne change pas de couleur
- Le logotype ne se déforme pas
- Le texte ne doit pas être déplacé
- Le blason ne peut pas être utilisé seul



LOGO SUR FOND CLAIR




Utilisation du logo en couleur sur fond blanc

Ville de
Peymeinade



LOGO SUR FOND

Utilisation du logo en noir ou en blanc en fonction de la lisibilité



2 - COULEURS

Utilisation des couleurs

Le logotype de la Ville de Peymeinade s'utilise dans ses couleurs normées, traduites en CMJN, RVB et codes couleurs Hexadécimal.



CMJN : C 80 / M 35 / J 2 / N 0

HEX : #1688C7

RVB : R 22 / V 136 / B 199



CMJN : C 85 / M 22 / J 100 / N 7

HEX : #178537

RVB : R 23 / V 133 / B 55



CMJN : C 29 / M 67 / J 100 / N 27

HEX : #975316

RVB : 151 / 83 / 22



CMJN : C 0 / M 0 / J 0 / N 100

HEX : #000000

RVB : R 0 / V 0 / B 0

3 - TYPOGRAPHIE

Utilisation de la typographie
Aucune déformation des caractères typographiques n'est autorisée : étroitesse, élargissement, manipulation des dessins typographiques après vectorisation.

Typographie du logo - DIN Next LT Arabic Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Typographie pour la bureautique et magazine «fil de l'info»- Calibri

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Calibri regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Calibri regular bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Calibri regular italic

Typographie livret «ça bouge»

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Acumin Variable Concept Condensed

Acumin Variable Concept Condensed medium

Acumin Variable Concept Condensed bold